

КАТАЛОГ СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ



БУЛЬДОРС
СТОРОЖЕВЫЕ ДВЕРИ



БУЛЬДОРС
СТОРОЖЕВЫЕ ДВЕРИ

Уважаемые Партнеры!

Представляем Вашему вниманию каталог входных дверей «Бульдорс» с обновленной коллекцией от известного российского производителя – «Казанского завода стальных дверей».

Стальные двери «Бульдорс» - это сочетание железной надежности и привлекательного дизайна.

Разрабатывая новые коллекции инженеры и дизайнеры «Казанского завода стальных дверей» стремятся удивлять покупателей внешним видом и высоким уровнем функциональности стальных дверей «Бульдорс». Для этого они внимательно анализируют предпочтения клиентов и ищут решения, которые удовлетворят их потребности. Это значит, что двери «Бульдорс» созданы, чтобы быть востребованными!

В ассортименте «Казанского завода стальных дверей» представлены самые разные модели. Одни из них привлекут внимание любителей оригинальных решений, другие придутся по вкусу покупателям, которые в первую очередь ищут дверь с высокими показателями по надежности и защитным свойствам.

Высокий уровень надежности, тепло- и шумоизоляции достигается благодаря применению самых современных материалов и технологий. Привлекательный внешний вид и долгий срок эксплуатации дверям «Бульдорс» обеспечивают качественные сырье и комплектующие: сталь для производства дверей «Бульдорс» поставляет Новолипецкий металлургический комбинат, порошково-полимерное покрытие - Франция, ПВХ-покрытие - Англия, Германия, Израиль и т.д.

Постоянно думая о качестве продукции, разработчики коллекций «Бульдорс» не меньше внимания уделяют и ее дизайну. Двери из представленного Вашему вниманию каталога сочетают в себе традиции классики и актуальные тренды современного дизайна. Они подчеркнут вкус своих обладателей и помогут создать в доме владельца атмосферу праздника.

Двери «Бульдорс» – это удачное сочетание высокого качества, современного дизайна и демократичных цен!


P.S. Мы гордимся сложившейся традицией успешного и продуктивного сотрудничества с нашими Партнерами. Нам приятно узнавать о Ваших успехах и достижениях. Желаем Вам стабильного роста продаж вместе с дверями торговой марки «Бульдорс»!

Коллектив «Казанского завода стальных дверей».



БУЛЬДОРС
СТОРОЖЕВЫЕ ДВЕРИ

ТЕХНОЛОГИИ и ПРЕИМУЩЕСТВА



ПЕТЛИ НА ПОДШИПНИКАХ

ПРОТИВОСЪЕМНЫЕ РИГЕЛИ

ГЛАЗОК 180°

НОЧНАЯ ЗАДВИЖКА*

**ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
ЖЕСТКИМ ВСПЕННЫМ
ПОЛИУРЕТАНОМ**

**ЦЕЛЬНОГНУТОЕ УСИЛЕННОЕ
ПОЛОТНО ТОЛЩИНОЙ 70 ММ**

**ПОРОШКОВО-ПОЛИМЕРНОЕ
ПОКРЫТИЕ (МЕДЬ)**

**ЦЕЛЬНОКАТАНАЯ КОРОБКА
С ШИРОКИМ НАЛИЧНИКОМ**
2 КОНТУРА УПЛОТНИТЕЛЯ

* Опция в зависимости от модели

Стальные двери "Бульдорс" обладают следующими преимуществами, отличающими их от конкурентов:

- Безпустотная "заливная" технология заполнения полотна жёстким пенополиуретаном. Использование этой технологии обеспечивает равномерное распределение наполнителя по объёму дверного полотна, что исключает наличие пустот и придает дополнительную жесткость конструкции (внутренний каркас), улучшает звукоизоляцию и препятствует теплопередаче.
- Двойной контур специальных трубчатых уплотнителей на коробке обеспечивает высокие тепло- и звукоизоляционные показатели.
- Ваши клиенты смогут по достоинству оценить отсутствие сквозняков и постороннего шума!
- Полиэфирное порошково-полимерное покрытие – это надежный, современный, износостойкий вид финишной отделки. Благодаря ему дверь будет служить долго и сохранит свой привлекательный внешний вид.
- Цельнокатаная коробка. Изготавливается из рулонной стали методом профилирования на прокатном стане. Благодаря этому обеспечивается максимальная жесткость конструкции, стабильность размеров и выверенная геометрия. Это позволяет увеличить срок службы и улучшить эксплуатационные характеристики двери.
- Замки по рекомендациям МВД РФ. Зарекомендовавшие себя замки от известного производителя - гарантия безопасности для Ваших клиентов.
- Петли с упорными подшипниками обеспечивают долговечность эксплуатации и легкость хода двери.
- Цельногнутое усиленное полотно изготавливается из цельного листа металла. Благодаря этому обеспечивается максимальная жесткость конструкции, что способствует максимально длительному сроку эксплуатации двери.
- Противосъемные ригели обеспечивают высокую степень защиты двери.
- Широкий наличник упрощает процесс монтажа, обеспечивает эстетичный вид двери и высокую степень безопасности.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующих, без ухудшения качества изделий.
ВНИМАНИЕ! Комплектация заказов производится по действующему прайс-листу.



БУЛЬДОРС
СТОРОЖЕВЫЕ ДВЕРИ

Автоматизация от заготовки до упаковки



Уникальная производственная база завода, объединяющая лучшие российские и зарубежные технологии, и высокая степень автоматизации позволяют производить до 800 дверей в сутки. В основе производства стальных дверей «Бульдорс» - автоматизированный технологический процесс «ОТ ЗАГОТОВКИ ДО УПАКОВКИ», который обеспечивает полную автоматизацию процесса изготовления продукции.

Производственные комплексы завода представлены современным высокотехнологичным оборудованием:

Автоматические линии изготовления дверных полотен итальянской компании «Salvagnini» позволяют увеличить скорость, мощность производства и качество выпускаемой продукции, максимально исключив человеческий фактор.

Автоматические прокатные станы профилирования дверных коробок обеспечивают геометрическую точность профилей стальных дверей и позволяют изготавливать их из единого листа металла, что обеспечивает дополнительную прочность.

Роботизированные сварочные комплексы «Kawasaki» японского производства выполняют сварочный шов не требующий зачистки, что экономит время на операцию и увеличивает прочность соединения.

Японская установка лазерной резки «Mazak» позволяет производить прецизионные (высокоточные) операции по лазерной резке металла с высочайшей степенью сложности.


Большой парк станков с ЧПУ обеспечивает высокую точность исполнения программных операций без участия человека.

Автоматические линии порошково-полимерного покрытия швейцарской компании «Gema» обеспечивают равномерное нанесение покрытия в электростатическом поле с помощью автоматических распылителей, что обеспечивает высокое качество нанесения покрытия на дверное полотно.

Все это позволяет производить двери с высокими показателями качества, отвечающими современным требованиям защиты и безопасности.

Используя передовую технологию и современное высокоточное оборудование, нам удалось построить гибкое производство, которое включает в себя полный цикл создания стальных дверей, отвечающих стандартам качества и потребительским предпочтениям.







БУЛЬДОРС
СТОРОЖЕВЫЕ ДВЕРИ




БУЛЬДОРС
СТОРОЖЕВЫЕ ДВЕРИ

Булдурс-Premier 25 Р4



ЦВЕТ ПВХ ПОКРЫТИЯ
ДЛЯ MDF ПАНЕЛЕЙ



Ясень

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА: MDF панель толщиной 10 мм, рисунок 3D с эффектом старения, капители;
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: MDF панель толщиной 10 мм, рисунок 3D с эффектом старения;
ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА: замок основной «Булдурс Д-1» цилиндрического типа, цилиндрический механизм с перфо-ключом, врезная броненакладка, ручка НО593; замок дополнительный «Булдурс Д-2» сувальдного типа, ночная задвижка.






БУЛЬДОРС
СТОРОЖЕВЫЕ ДВЕРИ

Булдурс-Premier 25 P5



ЦВЕТ ПВХ ПОКРЫТИЯ
ДЛЯ MDF ПАНЕЛЕЙ



Махагон

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА: MDF панель толщиной 10 мм, рисунок 3D с эффектом старения, капители;
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: MDF панель толщиной 10 мм, рисунок 3D с эффектом старения;
ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА: замок основной «Булдурс Д-1» цилиндрического типа, цилиндрический механизм с перфо-ключом, врезная броненакладка, ручка HO593; замок дополнительный «Булдурс Д-2» сувальдного типа, ночная задвижка.






БУЛЬДОРС
СТОРОЖЕВЫЕ ДВЕРИ

Бульдорс-Lux 25 P3



ЦВЕТ ПВХ ПОКРЫТИЯ
ДЛЯ MDF ПАНЕЛЕЙ



Дымчатый дуб

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА: MDF панель толщиной 10 мм, рисунок 2D с эффектом старения, наличник;

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: MDF панель толщиной 10 мм, рисунок 2D с эффектом старения;


ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА: замок основной "Бульдорс Д-1" цилиндрического типа, цилиндрический механизм с перфо-ключом, врезная броненакладка, ручка HO593; замок дополнительный "Бульдорс Д-2" сувальдного типа, ночная задвижка.






БУЛЬДОРС
СТОРОЖЕВЫЕ ДВЕРИ

Бульдорс-Lux 25 P1



ЦВЕТ ПВХ ПОКРЫТИЯ
ДЛЯ MDF ПАНЕЛЕЙ



Черное дерево

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА: MDF панель толщиной 10 мм, рисунок 2D с эффектом старения, наличник;


ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: MDF панель толщиной 10 мм, рисунок 2D с эффектом старения;

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА: замок основной "Бульдорс Д-1" цилиндрического типа, цилиндрический механизм с перфо-ключом, врезная броненакладка, ручка HO593; замок дополнительный "Бульдорс Д-2" сувальдного типа, ночная задвижка.


Бульдорс-11




ЦВЕТА ПВХ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ MDF ПАНЕЛЕЙ




Лесной орех



Венге




Миланский
орех



Дуб белый

ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ



Медь

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА: порошково-полимерное покрытие (медь);

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: ламинированное MDF покрытие со структурой «под ценные породы дерева»;


ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА: замок «G 1011» сувальдного типа; ручка H0823;

Бульдорс -11 Д: комплектация дополнительным замком «ПРО-САМ 3В8-8У» сувальдного типа.



БУЛЬДОРС
СТОРОЖЕВЫЕ ДВЕРИ


Бульдорс-22



ЦВЕТА ПВХ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ
MDF ПАНЕЛЕЙ




Лесной орех



Венге


ПОЛИМЕРНОЕ
ПОКРЫТИЕ




Медь

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА: порошково-полимерное покрытие (медь);
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: MDF скин;
ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА: замок основной «Бульдорс Д-1» цилиндрического типа, цилиндрический механизм английский ключ с вертушкой, ручка Н0783; замок дополнительный «Бульдорс Д-2» сувальдного типа.


Бульдорс-23




ЦВЕТА ПВХ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ MDF ПАНЕЛЕЙ




Лесной орех



Венге




Миланский
орех



Дуб белый

ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ



Медь

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА: порошково-полимерное покрытие (медь);


ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: ламинированное MDF покрытие со структурой «под ценные породы дерева»;

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА: замок основной «Бульдорс Д-1» цилиндрического типа, цилиндрический механизм английский ключ с вертушкой, ручка Н0783; замок дополнительный: «Бульдорс Д-2» сувальдного типа.




БУЛЬДОРС
СТОРОЖЕВЫЕ ДВЕРИ

Бульдорс-Steel 23



ПОЛИМЕРНОЕ
ПОКРЫТИЕ



Медь

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА: порошково-полимерное покрытие (медь);

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: второй лист металла, порошково-полимерное покрытие (медь);

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА: замок основной «Бульдорс Д-1» цилиндрического типа, цилиндрический механизм английский ключ, ручка Н0783; замок дополнительный «Бульдорс Д-2» сувальдного типа, ночная задвижка.

* рисунок с опцией R

* опция броненакладка





БУЛЬДОРС
СТОРОЖЕВЫЕ ДВЕРИ


Булдурс-24



* рисунок с опцией R




* опция ночная задвижка




* опция ночная задвижка


ЦВЕТА ПВХ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ MDF ПАНЕЛЕЙ



Лесной орех



Венге




Миланский
орех



Дуб беленый
орех

ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ



Медь


ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА: порошково-полимерное покрытие (медь);
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: MDF панель толщиной 10 мм с объемным рисунком, ПВХ покрытие;
ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА: замок основной «Булдурс Д-1» цилиндрического типа, цилиндрический механизм английский ключ с вертушкой, ручка H0783; замок дополнительный «Булдурс Д-2» сувальдного типа.






БУЛЬДОРС
СТОРОЖЕВЫЕ ДВЕРИ


Бульдорс-26




ЦВЕТА ПВХ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ MDF ПАНЕЛЕЙ




Лесной орех



Венге




Миланский
орех



Дуб беленый

ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ



Медь

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА: порошково-полимерное покрытие (медь);

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: MDF панель толщиной 10 мм с ПВХ покрытием, черное стекло;

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА: замок основной «Бульдорс Д-1» цилиндрического типа, цилиндрический механизм английский ключ с вертушкой, ручка H0783; замок дополнительный «Бульдорс Д-2» сувальдного типа.

* рисунок с опцией R




Бульдорс-27




* рисунок
с опцией R




* опция ночная задвижка




ЦВЕТА ПВХ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ MDF ПАНЕЛЕЙ




Лесной орех



Венге




Миланский
орех



Дуб беленый

ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ



Медь

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА: порошково-полимерное покрытие (медь);
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: MDF панель толщиной 10 мм с объемным рисунком, ПВХ покрытие, зеркало;
ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА: замок основной «Бульдорс Д-1» цилиндрического типа, цилиндрический механизм английский ключ с вертушкой, ручка Н0783; замок дополнительный «Бульдорс Д-2» сувальдного типа.






БУЛЬДОРС
СТОРОЖЕВЫЕ ДВЕРИ

Булдурс-Laser-24




* опция ночная задвижка
* опция молдинг




* опция ночная задвижка


ЦВЕТА ПВХ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ MDF ПАНЕЛЕЙ




Лесной орех



Венге



Миланский
орех



Дуб беленый
орех

ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ



Медь,
композитная вставка

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА: порошково-полимерное покрытие (медь)
с композитной вставкой;


ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: MDF панель толщиной 10 мм с объемным рисунком,
ПВХ покрытие;

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА: замок основной «Булдурс Д-1» цилиндрического типа,
цилиндрический механизм английский ключ с вертушкой, ручка Н0783; замок
дополнительный «Булдурс Д-2» сувальдного типа.


Бульдорс-Laser-23



* опция ночная задвижка




ЦВЕТА ПВХ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ MDF ПАНЕЛЕЙ



Лесной орех



Венге



Миланский
орех



Дуб белый

ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ




Медь,
композитная вставка

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА: порошково-полимерное покрытие (медь)
с композитной вставкой;


ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: ламинированное MDF покрытие со структурой
«под ценные породы дерева»;

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА: замок основной «Бульдорс Д-1» цилиндрического типа,
цилиндрический механизм английский ключ с вертушкой, ручка H0783; замок
дополнительный «Бульдорс Д-2» сувальдного типа.


Бульдорс-25




ЦВЕТА ПВХ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ MDF ПАНЕЛЕЙ




Лесной орех



Венге




Миланский
орех



Дуб беленый
орех

ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ



Медь

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА: MDF панель толщиной 10 мм с объемным рисунком, ПВХ покрытие; наличник;

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: MDF панель толщиной 10 мм с объемным рисунком, ПВХ покрытие;

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА: замок основной «Бульдорс Д-1» цилиндрического типа, цилиндрический механизм английский ключ, врезная броненакладка; ручка H0783; замок дополнительный «Бульдорс Д-2» сувальдного типа, ночная задвижка.

Комплектация дверей Бульдорс 20 серии, Laser, Lux, Premier.

Замковые системы «Бульдорс» сделаны в России, гарантия 7 лет.



«Бульдорс Д-1»

Основной замок цилиндрического типа с цилиндрическим механизмом английский ключ. Замок имеет новый удобный принцип настройки поворота защёлки на левое или правое исполнение. Количество ригелей: 3; Диаметр ригеля: 16 мм; Вылет ригелей: 28 мм; Второй класс взломостойкости; Количество оборотов: 2.

Сделано в России



«Бульдорс Д-2»

Дополнительный замок сувальдного типа. Ригель засова замка имеет защиту от перепиливания. Количество ригелей: 3; Диаметр ригеля: 16 мм; Вылет ригелей: 27 мм; Второй класс взломостойкости; Количество оборотов: 2; Количество ключей: 4.

Сделано в России



Ручка Н0783 (хром/латунь) применяется к моделям Бульдорс 20 серии, Laser



Ручка Н0593 (хром/латунь) применяется к моделям серии Lux, Premier


Комплектация дверей Бульдорс-11, 11Д



«Г 1011»

Основной замок сувальдного типа. Количество ригелей: 3; Диаметр ригеля: 13,5 мм; Вылет ригелей: 26 мм; Второй класс взломостойкости; Количество оборотов: 2; Количество ключей: 4.


Сделано в России



«ЗВ8-8У»

Дополнительный замок сувальдного типа. Количество ригелей: 3; Диаметр ригеля: 11 мм; Вылет ригелей: 21 мм; Второй класс взломостойкости; Количество оборотов: 2; Количество ключей: 3.

Сделано в России



Ручка Н0823 (хром) применяется к моделям Бульдорс 11, 11Д


Дополнительные опции

Объемный рисунок на металле



Опция R

Применяется к моделям:
Бульдорс 11; 11Д; 22;
24; 26; 27; Steel 23;



Ночная задвижка

Применяется к моделям:
Бульдорс 22; 23; 24; 26; 27;
Laser – 23; Laser-24;



Броненакладка

Применяется к моделям:
Бульдорс 22; 23; 24; 26;
27; Steel 23; Laser – 23; Laser-24;

Варианты рисунков

Варианты фрезерованных панелей MDF с ПВХ покрытием



Б-1



Б-2



Б-3



Б-4



Б-5



Б-6



Б-10



Б-12

Панель Скин



С-1



С-2

Рисунок MDF (молдинг)



М-2



Б-11

Рисунок на металле (Laser)



Л-2

Рисунок на металле



R-1



R-3



R-4



ВЫ НЕ БУДЕТЕ ИМЕТЬ ПРОБЛЕМ С КАЧЕСТВОМ И ВАШИ ПОКУПАТЕЛИ БУДУТ ДОВОЛЬНЫ. А ЗНАЧИТ, ВЫ БУДЕТЕ БОЛЬШЕ ПРОДАВАТЬ И ПОЛУЧАТЬ ПРИБЫЛЬ!

• Стальные двери «Бульдорс» - это повышенная безопасность! Замки известных производителей с гарантией до 7 лет. **ЭТО ПОЗВОЛИТ ВАМ УДОВЛЕТВОРИТЬ СПРОС ПОКУПАТЕЛЕЙ, ДЛЯ КОТОРЫХ ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ ГЛАВНЫМ ТРЕБОВАНИЕМ, ЧТО ГАРАНТИРУЕТ ВАМ РОСТ ПРОДАЖ И БЛАГОПРИЯТНОЕ РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА.**

- Стальные двери «БУЛЬДОРС» - это **ДОСТУПНАЯ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИИ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛИТ ВАМ СТАБИЛЬНО ЗАРАБАТЫВАТЬ НА НАШИХ ДВЕРЯХ!**
- Стальные двери «БУЛЬДОРС» - это производственная мощность – 800 дверей в сутки! Для Вас это означает, что **МЫ ИЗГОТОВИМ ЛЮБУЮ ПАРТИЮ ДВЕРЕЙ В КРАТЧАЙШИЙ СРОК! А НЕ УПУЩЕННЫЙ ЗАКАЗ – ЭТО ВАША ПРИБЫЛЬ!**
- Стальные двери «БУЛЬДОРС» - это выгодные условия сотрудничества: **ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ДВЕРЕЙ БУЛЬДОРС В ВАШЕМ РЕГИОНЕ!**
- Стальные двери «БУЛЬДОРС» – это активная рекламно-маркетинговая поддержка.
МЫ ГАРАНТИРУЕМ ВАМ СОДЕЙСТВИЕ В ПРОДВИЖЕНИИ ПРОДУКЦИИ!
- **МЫ ОКАЗЫВАЕМ ПОМОЩЬ В ЛОГИСТИКЕ, ИМЕЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКАЗА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО И АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА.**
- Стальные двери «БУЛЬДОРС» - это стабильное заводское качество! Все двери изготавливаются на современном автоматизированном производстве промышленными роботами, не имеющими аналогов в России. Стальные двери «БУЛЬДОРС» не содержат китайских комплектующих. Стальные двери «БУЛЬДОРС» - это только российские и европейские производители материалов, замков и фурнитуры.



**ПРОДАВАЯ СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ «БУЛЬДОРС», ВЫ БУДЕТЕ
ВЫГОДНО ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ СВОИХ КОНКУРЕНТОВ!**



The background is a solid dark gray. It features several thick, bright yellow lines that intersect and form various geometric shapes. One line runs diagonally from the top left towards the center. Another line runs diagonally from the top right towards the center. A third line runs diagonally from the bottom left towards the center. A fourth line runs diagonally from the bottom right towards the center. These lines intersect to create a complex, abstract pattern.

WWW.BULDOORS.RU